Features

,

%

2

3

Product Summary

Applications

.

)

IGBT, Inverter Absolute Maximum Ratings 0

Parameter	Conditions	Symbol	Values	Unit
	0	2 /		2
		2 /		2
	0 0	%		

. 3

& & &) (

. ,

& & &) (

. ,

FRED, Inverter Absolute Maximum Ratings 0

Parameter	Conditions	Symbol	Values	Unit
.	0	2. .)		2

)

) - 0 (

Diode, Rectifier Absolute Maximum Ratings 0

Parameter	Conditions	Symbol	Values	Unit
.	0	2. .)		2
) .) /	0	%) /)		
) .) /	0	%) /)		
.	, 0	%)		
%	, 0	%		

Diode, Rectifier Electrical Characteristics 0

Parameter	Conditions	Symbol	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
	0 %	2				2
.	0 2. 2	%				
	0 2. 2					
0		.				' 3
0		0				

IGBT, Brake-Chopper Absolute Maximum Ratings 0

Parameter	Conditions	Symbol	Values	Unit
	0	2 /		2
		2 /		2
	0 0	%		
.	,	%)		
0	0 0	,		3

IGBT, Brake-Chopper Electrical Characteristics 0

Parameter	Conditions		Symbol	Values			Unit
				Min.	Typ.	Max.	
	% 2 2	0	2				2
		0					
		0					
	2 2 %		2				2
	2 2 2 2		% /				
	2 2 2 2		% /				
%	) 0 2 2 2 2						
.							
	2 2 2		-				
%			.				
0							

2 2 %
. 2 2
0

FRED, Brake-Chopper Absolute Maximum Ratings 0

Parameter	Conditions	Symbol	Values	Unit
.	0	2. .)		2
		%		

. , %)

& & &) (

. ,

NTC-Thermistor Characteristics 0

Circuit Diagram



Package Outlines (mm)



Typical Electrical & Thermal Characteristics

% 0 +
% 2 2



% 0 +
%



% 0 0
% 2 2



% 0 / (%
%
. 2 2 2 2



& & &) (
. ,

% 0 0 0 %
%



. % 0 % . / +



. %



. / (%
%
. 2 2



& & &) (
. ,

. 0 0 %
%



.



. 0 0 %



% 0 +
2 2



& & &) (
. ,

.

0
0





& & &) (

. ,

%
& & & / (
0
& & &
,
&

& & &) (
. ,